

TISVOL

Powered by Superior Quality



Basculantes

Solo somos
capaces de
lo mejor



TISVOL
Powered by Superior Quality

Más de 60 años de experiencia y a por el futuro

¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS?

Porque tenemos un compromiso contigo. Hacer que tu trabajo diario sea más fácil y rentable ofreciéndote productos de una calidad superior, cada vez más fiables, ligeros y adaptados a tus necesidades.

Y por nuestra exigencia con nosotros mismos para seguir siendo, en el futuro, líderes en el sector de semirremolques basculantes de aluminio a través de la innovación y la mejora continua.

Calidad Superior

No es solo una expresión. La calidad superior es la consecuencia natural de la exigencia por el trabajo bien hecho, de la pasión por la innovación para el transporte y de la satisfacción de saber que nuestros clientes cuentan con la mejor herramienta del mercado.

Fiabilidad

Solo se puede ofrecer una garantía de 5 años de serie, en la estructura de todos los basculantes Tisvol con una certeza absoluta de la fiabilidad de nuestros vehículos. Únicamente desde la máxima confianza se puede dar una garantía tan amplia.

Seguridad

La seguridad es lo primero. Dado que el basculante es un vehículo muy exigente, Tisvol ha trabajado duro hasta obtener la máxima certificación por el IDIADA de la exigente norma del Reino Unido según la guía de ensayo del *Institute of Road Transport Engineers*, la Categoría A en el "Tilt test". Este consiste en una prueba de inclinación lateral, que garantiza a nuestros clientes la confianza en la basculación, incluso en condiciones de desnivel extremo.

X5



INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA
Y PERSONALIZACIÓN

GAMAS BASCULANTES

Un modelo a medida
de cualquier expectativa.

- 10 TERRA**
ESPECIALISTA EN MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ASFALTOS
- 12 ORGANIC**
SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS
- 14 NATURA**
EXPERTO EN MOVIMIENTOS DE RESTOS BIOLÓGICOS, SANDACH
- 16 SOLID**
MÚLTIPLES CARGAS PARA GRANELES MEDIOS
- 18 CERES**
VERSATILIDAD PARA GRANELES LIGEROS Y PALETS
- 20 METAL**
FIRMEZA EN EL TRANSPORTE DE CHATARRA FRAGMENTADA

- 22 MyTisvol**
LA GAMA PERSONALIZABLE DE TISVOL

- 24 c o r o a**
LA EXCELENCIA EN EL BASCULANTE

TERRA

- ESPECIALISTA EN MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ASFALTOS -

Los basculantes **Terra** realizan los trabajos que entrañan mayor exigencia. Robustos, fiables y seguros son el compañero perfecto para transportes como áridos y asfaltos.

Configuraciones gama Terra

Modelo	Capacidad (VR) (m3)	Longitud media caja (m)	Altura (m)	Carrocería chapa y costillas (CC)	Carrocería lisa panel (E30)	Carrocería redonda (VR)
Terra - 7,8	25	7,83	1,4	Sí	Sí	Sí
Terra - 8,31	28	8,31	1,5	Sí	Sí	Sí



Toldo corredero propio, de desarrollo Tisvol u opción Cramaro.

Aluminio de la máxima dureza.

Junta de goma de la puerta compatible con asfalto, hasta 200°C y topes para asfáltadora.

Puerta de una pieza embutida recta o con 15° de inclinación. El cierre más seguro con palomillas de seguridad auxiliares.

Frontal de 27°, para una óptima descarga. La inclinación facilita la limpieza.

Con un Terra, ninguna carga te resultará demasiado dura.

Chasis DS-1, sólo 1 soldadura longitudinal y ninguna transversal, la mejor unión posible.

Ancho de 1.400 mm. La máxima anchura entre vigas hacen el vehículo más estable.

ORGANIC

- SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS -

Queremos contribuir a hacer el mundo más sostenible.
La gama **Organic** es nuestra forma de conseguirlo.

Enfocada a reciclar y clasificar los residuos para solventar las necesidades específicas de este tipo de transportes.

Configuraciones gama Organic

Modelo	Capacidad (VR) (m3)	Longitud media caja (m)	Altura(m)	Carrocería chapa y costillas (CC)	Carrocería lisa panel (E30)	Carrocería redonda (VR)
Organic - 9,1	34-42	9,1	1,6 - 1,9	Sí	Sí	-
Organic - 9,6	36-45	9,6	1,6 - 1,9	Sí	Sí	-
Organic - 10,6	40-49	10,6	1,6 - 1,9	Sí	Sí	-

El diseño y los accesorios propios de la gama **Organic** facilitan el transporte de residuos, un trabajo delicado.

Chapas anti reboso delantera y trasera para controlar el riesgo de salida de líquidos.

Máxima inclinación.
Con ángulos superiores a 48°, los vehículos de la gama Organic siempre descargarán con la máxima eficacia.

Ancho de 1.400 mm.
La máxima anchura entre vigas hacen el vehículo más estable.

Cierres auxiliares en la puerta, un plus de seguridad.

Puerta de una pieza embutida para ofrecer la máxima estanqueidad posible.

NATURA

- EXPERTO EN MOVIMIENTOS DE RESTOS BIOLÓGICOS, SANDACH -

La ausencia de fugas es algo fundamental en todo tipo de transportes pero, según la carga, es absolutamente imprescindible. Los transportes con restos animales son uno de esos casos y, para ello, la gama **Natura** tiene la solución.

Configuraciones gama Natura

Modelo	Capacidad (VR) (m3)	Longitud media caja (m)	Altura(m)	Carrocería chapa y costillas (CC)	Carrocería lisa panel (E30)	Carrocería redonda (VR)
Natura - 10,1	42 - 53	10,1	1,7 - 2,1	-	Sí	-
Natura - 10,5	44 - 55	10,6	1,7 - 2,1	-	Sí	-

Cierres auxiliares en la puerta, para máxima seguridad.



Soldadura interior completa para evitar fugas, realizada en estación robotizada.



Cantonera perforada a modo de filtro, abatible para una óptima limpieza.

Puertas intermedias para dos tipos de cargas distintas, hay veces que es necesario transportar distintos tipos de residuos animales que no pueden mezclarse.

Rompeolas abatibles y chapas antirebose, para controlar el riesgo de salida de líquidos.

Válvulas de descarga para recolección de residuos líquidos.

Ancho de 1.400 mm. La máxima anchura entre vigas hacen el vehículo más estable.

La eficacia de nuestras puertas ya es reconocida internacionalmente. Somos un referente en la fiabilidad de la carga.

SOLID


- MÚLTIPLES CARGAS PARA GRANELES MEDIOS -

La gama **Solid** soporta múltiples cargas, pero es ideal para el transporte de graneles medios. Una auténtica multiherramienta que te permitirá llegar hasta donde te propongamos con la máxima rentabilidad.



Configuraciones gama Solid

Modelo	Capacidad (VR) (m3)	Longitud media caja (m)	Altura(m)	Carrocería chapa y costillas (CC)	Carrocería lisa panel (E30)	Carrocería redonda (VR)
Solid - 9,6	41 - 46	9,6	1,8 - 2,0	Sí	-	-
Solid - 10,6	45 - 50	10,6	1,8 - 2,0	Sí	-	-



CERES

- VERSATILIDAD PARA GRANELES LIGEROS Y PALETS -

Nuestra gama del cuanto más, ¡mejor! Un basculante más grande, una carga de mayor volumen y la tara más baja para optimizar el transporte y hacerlo más rentable.

Configuraciones gama Ceres

Modelo	Capacidad (VR) (m3)	Longitud media caja (m)	Altura(m)	Carrocería chapa y costillas (CC)	Carrocería lisa panel (E30)	Carrocería redonda (VR)
Ceres - 10,6	50 - 58	10,6	1,9 - 2,2	-	Sí	-
Ceres - 11,6	55 - 63	11,6	1,9 - 2,2	-	Sí	-



Múltiples combinaciones de panel: estándar, reforzado y súper reforzado.

Control de calidad de 52 puntos, entrenamos la calidad de todas nuestras Tisvol.

Un proceso de pintura de primer nivel que consigue una aplicación mínima de 80 micras de pintura. Tu Tisvol lucirá como nueva después de cada lavado.

Soldadura robotizada completa en todo el panel. La calidad es el resultado del proceso.

Una carrocería tan alta necesita una puerta firme, rígida, segura y que permita una apertura tipo libro de 270° de cada hoja. Es nuestra universal de 2 fallebas.

Nos tomamos muy en serio el trabajo en altura. Suelos antideslizantes para cuando la nieve y el hielo hacen presencia, la seguridad del usuario es primordial.

Un gran diseño para las cargas más grandes, nuestro gran modelo **Ceres**.

Carrocería E30, la máxima anchura, 2.480 mm., para conseguir el índice de carga por metro más alto.

Compatible con dos tipos de frontal, el E (cilindro exterior) con inclinación para cargas simples no paletizables o C (cilindro de campana) con frontal recto compatible con palets.

Ancho de 1.400 mm. La máxima anchura entre vigas hacen el vehículo más estable.

METAL

- FIRMEZA EN EL TRANSPORTE DE CHATARRA FRAGMENTADA -

La chatarra fragmentada es una carga difícil: corta, desgasta y castiga un basculante normal. Por eso la gama **Metal** está diseñada específicamente para este tipo de transporte.

Puerta especial para el transporte de chatarra. La falleba partida le da un plus de comodidad en la operativa y seguridad en el cierre.

Toldo reforzado en los puntos en los que la chatarra puede dañarlo.



Compatible con dos tipos de frontal, el E (cilindro exterior) con inclinación y fácil descarga o C (cilindro de campana) para cuando quiere aprovecharse el suelo y hacer retornos con varillas o vigas.

Doble costillar desde el primer eje o para el vehículo completo. Un refuerzo extra para una carga que genera mucha presión.

Carrocería CC, máxima resistencia para una carga exigente.

Espesores reforzados de hasta 10 mm en el suelo y 6 mm en laterales. Por supuesto, de la máxima resistencia y dureza.



"La mejor manera de convertir el *heavy metal* en una carga ligera."

Ancho de 1.400 mm. La máxima anchura entre vigas hacen el vehículo más estable.

Configuraciones gama **Metal**


Modelo	Capacidad (VR) (m3)	Longitud media caja (m)	Altura(m)	Carrocería chapa y costillas (CC)	Carrocería lisa panel (E30)	Carrocería redonda (VR)
Metal - 10,6	47 - 53	10,6	1,9 - 2,1	Sí	-	-
Metal - 11,6	52 - 58	11,6	1,9 - 2,1	Sí	-	-

MyTisvol

- LA GAMA PERSONALIZABLE DE TISVOL -

Desde nuestra web puedes configurar un nuevo Tisvol hecho a tu medida. Elige y combina los componentes y accesorios que desees para obtener un basculante totalmente personalizado.

Y si aun así no acabas de encontrar lo que buscas, contacta con nosotros: a nuestros ingenieros les gustan los retos.



Combina lo mejor de Tisvol para construir un basculante único.

c o r o a

UNA DECISIÓN

Es decidir que, aun habiendo llegado muy lejos, quieres ir un paso más allá. Que no solo quieres contar en tu día a día con una calidad superior, sino que deseas elevar al máximo las prestaciones de tu vehículo para alcanzar la excelencia.

En Tisvol te damos la posibilidad de tomar esta decisión. Por eso te ofrecemos **COROA**, la forma de llevar tu basculante al siguiente nivel. A través de su innovador diseño en estructura, conseguimos lograr la máxima estabilidad, seguridad y resistencia en el basculante.

Con un **COROA** eliges:

- Cilindro sobre el Kingpin
- Reducción del cuello del chasis
- Centro de gravedad más bajo
- Chasis más ancho
- Incremento de la estabilidad
- Reducción de tara
- Mayor cubicaje
- Máxima seguridad

COROA es la decisión que tomas cuando solo quieres lo mejor.



Gamas con opción COROA:

NATURA
c o r o a

SOLID
c o r o a

ORGANIC
c o r o a

CÉRES
c o r o a

Powered by Superior Quality



TISVOL

Av. Progrés, 17 · Pol. Ind. Campo Aníbal

46530 Puçol · Valencia (Spain)

+34 961 465 211

www.tisvol.com